

12.03.2008 TARİHLİ SORULAR

SORU: Tıp fakültesinden N80.8 Endometriozlar teşhisli, Lucrin Depot 3m flakon 11.25(Leuprolide asetat) adlı ilacı 3 ayda bir 1 kez kullanması gerekmektedir ifadesi bulunan, 3 kadın doğum uzmanı imzalı bir rapor geldi. Reçete kadın doğum uzmanı tarafından Lucrin depot 11.25 1x1 2(iki) tane şeklinde yazılmış. acaba bu reçeteye 2 tane Lucrin 11.25 verilebilir mi? Eğer verilirse raporu hangi teşhisle girmeliyim? İyi çalışmalar

CEVAP: 6 ay süreyle rapor geçerli olup verilir.(3 ayda 1 kutu ilaç ödenir)

SORU: Topamax ve relpax'ı aynı reçetede verebilir miyiz? İkisini aynı reçetede girdiğimizde sistem alıyor ancak son kullanma tarihlerini göstermiyor, bir problem olur mu?

CEVAP: Diğer profilaktik migren ilaçlarının 6 ay süreyle etkisiz kaldığı durumlarda nöroloji uzmanı hekimince düzenlenen ilaç kullanım raporuyla tedaviye başlanır. Aylık doz verilir. İkisi bir arada kullanılabilir.

SORU: FTR uzmanı tarafından çıkarılan postmenapozal osteoporoz,osteomalazi,romatoit artrit teşhisleriyle rapor çıkartılmış. Bu raporda meloksikam 15mg 1x1 yazıyor. Bu raporla meloksikamı raporlu, katılım paylı, 3 aylık dozda verebilir miyiz?

CEVAP: Meloksikam rapor kapsamında değerlendirilmez.

SORU: Kişinin ilk çocuğu normal yoldan olup ikinci çocuk için ovülasyon induksiyonu (puregon 600'ü kullanılacaktır) yapmaktadır.bunun için ilaç kullanım raporu alabilir mi? kurum kullanılacak ilaçları karşılar mı? iyi çalışmalar..

CEVAP: Sekonder infertiliye girdiği için ödenmez. .